

# 市内農産物の放射性物質検査結果

## 【第78報】

市では、JAとうかつ中央の協力のもと、市内産農産物の放射性物質の安全性の確保と、生産者や消費者の不安解消のため、国の交付金を活用して放射性物質分析機器（簡易型ガンマ線スペクトロメータ）を導入しました。

これは、市がスクリーニング用として実施するためのもので、食品中の放射性セシウムスクリーニング法に基づき、測定結果が基準値の2分の1である50Bq/kgを超過した場合、速やかに千葉県精密検査計画への組入れ等調整を行います。

3月7日（木）、市内産のにんじんについて、検査を実施しました。

その結果、基準値以下でしたので、お知らせします。

生産者及び消費者のみなさまには、引き続き冷静な対応をお願いします。

なお、野菜で検出された放射性物質は、ほとんどが表面に付着していると考えられるため、洗う、皮をむく、などによって汚染の低減が期待できるとされています。

### ○検出量

単位：Bq/kg

栽培地	採取日	品目	放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
鎌ヶ谷市	3月7日	にんじん（ハウス）	検出せず（9）	検出せず（9）	検出せず
鎌ヶ谷市	3月7日	にんじん（露地）	検出せず（9）	検出せず（9）	検出せず
鎌ヶ谷市	3月7日	にんじん（露地）	検出せず（10）	検出せず（9）	検出せず

注1）（ ）内は、測定下限値です。

2）「測定下限値」とは、一定の測定条件において、測定結果の信頼性を確保するための最低限の数値・濃度です。

3）「検出せず」とは、測定下限値未満の低レベル領域の数値・濃度であることを示します。なお、検出した数値・濃度が測定下限値を超えた場合は、放射性セシウム合計の欄に放射性セシウム134及び137の合計値が表示されます。

### ○本年4月1日からの基準値（一般食品）

放射性セシウム：100Bq/kg

注1）Bq/kg（ベクレル）：放射能の強さを表す単位で、単位時間（1秒間）内に原子核が崩壊する数を表します。

## ○測定機器

3 インチNaI (Tl) シンチレーションスペクトロメーター

注1) 食品中の放射性セシウムスクリーニング法において示された測定機器の性能要件を満たしています。

## ○測定方法

試料採取については、5地点採取方法に準じて行っています。測定については、空調を完備した恒温室に測定器を設置し、10時間のバックグラウンド測定を行い、1検体につき、350mlの試料を1,800秒かけて測定を行っています。

## ○検査方法

「緊急時における食品の放射線測定マニュアル」及び放射能測定シリーズ6「NaI (Tl) シンチレーションスペクトロメーター機器分析法 (文部科学省)」、「緊急時における食品の放射線測定マニュアル」に基づく検査における留意事項 (厚生労働省)、放射能測定法シリーズ24「緊急時におけるガンマ線スペクトロメトリーのための試料前処理法」 (文部科学省) を準用しています。

【お問い合わせ】 鎌ヶ谷市役所 (代表) 047-445-1141

農業振興課 (内線) 243・259