【電話回線確認表】

2019/9/17 5.0版

市区町村名:		ご利用者名	様	記入日:西暦	年	月	日
·緊急通報装置の使用回線は、「単独NTTアナログ電話回線」が基本です。							
	単独NTTアナログ電話回線	1 .	・通報装置をご利用いた	だけます。			
	ISDN・INS ビジネスホン						
	共同電話、ピンク電話	緊急通報装置をご利用いただけません。					
	東京ガス ※1 マイツーホー・くらし見守りサービス	単独NTTアナログ電話回線にして下さい。					
	KDDI ホームプラス電話(VoLTE)		※1 東京ガスマイツ―ホー・くらし見守りサービスはPHSタイ は利用可能です。				
	ADSL(Yahoo BB)						
	ソフトバンク おうちのでんわ						
・以下の回線は承諾書を頂くことで使用可能になります。(一部使用できない通報装置があります) 本電話回線確認表に必ず記載して、承諾書と共に弊社にご提出ください。							
	(外付けスプリッタが無い場合は使用	できません)		187 - L., Ab 1d	ار ار مار در ارد ارد ارد ارد ارد ارد ارد ارد ار		_
	ひかり電話(NTT,KDDI,Yahoo等) [会社名]	左記の場合でも、通報 できる限り単独NTTア			-	۳,
	ケーブルテレビに付随した電話 (KDDIケーブルプラス、J:COM フォン プラス、イッツコム等)		※2 ADSLで外付ける ただけません。外付け → のタイプにより使用でき	スプリッターがある きない場合がありま	場合で す。こ <i>0</i>	ŧ、モ	デム
	〔会社名 ソフトバンク(旧日本テレコム)おとくライン	,	他の回線に変更していただく必要があります。 ※3 ホームテレホンの場合、別途電話工事会社による 線変更が必要になる場合があります。				5配 5配
	ホームテレホン ※3						JAG
	(配線変更が可能な場合のみ) 警報機器(ALSOK等)で 既に通報装置がある						
〔会社名 (警備会社の通報装置の下位側に設置できる場合のみ)							
	その他						
〔会社名 回線名							
※ 緊急通報装置設置後に電話回線を変更される場合は必ずご連絡下さい。尚、上記は現時点の条件ですので通報装置メーカーや回線業者の条件によっては使用できなくなる可能性があります。							
弊社記入欄 利用者ID :							
	工事業者:						